

OBRA: SOL DE HUANCHICO FECHA: 05/11/2021

NOMBRE DE LA TAREA O TRABAJO: HABILITACION DE CASAS MICHOS

EMPRESA EJECUTORA: Galilea Scl

EPP Especifico / EPC: GUANTES, CASCOS, TAPAJES

Equipos y Herramientas: CINCOCEN, MANTILLA BANDELLA

Ubicacion / Area / Lugar: Torre U

Responsable del Cumplimiento: ADOLMEN CONTRATISTA

Normas Legales: Norma G-0.50 Seguridad Durante la Construcción / DS. N° 011-2019 TR / Ley 20783

TABLA DE PELIGROS POTENCIALES	CLASES DE COMBUSTION	CLASES ATRAPADOS EN EL TERRENO	CLASES INFLAMABLES	PRESENCIA DE POLVO
RIESGO ESPECIAL INFLAMABLE Y EXPLOSIVO	RUIDO POR USO DE MAQUINARIA	VIBRACIONES POR MAQUINARIA	AMBIENTE DE TRABAJO MUY CALIENTE	AMBIENTE DE TRABAJO MUY CALIENTE
MAQUINARIAS CABLEADAS	SOBRE CARGA DE TOMACORRIENTES	FORMENTA ELÉCTRICA	RADIACIONES NO IONIZANTES	RADIACIONES IONIZANTES
DECAECIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO	DESCONEXION DEL TRABAJADOR EN AL TUBA	ALCESOS INADECUADOS O ACCIDENTADOS	ESTRUCTURAS INESTABLES	EQUIPO DE CAÍDA Y CORTAS SUSPENDIDAS
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO	CAIDA DE OBJETOS	HERRAMIENTAS O EQUIPOS CORTANTES	ESPACIOS CONFINADOS	TRAZAJOS SUBTERRANEO
TRABAJO REPETITIVO	MANIPULACION DE CARGA PESADA	OSCURA ILUMINACION	BACTERIAS Y HONGOS	OTROS

PASO DE LA TAREA	PELIGRO(S)	RIESGO(S) POTENCIAL(ES)	VALORACION RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS / CONTROLES A IMPLEMENTARSE	VALORACION RIESGO RESIDUAL
1- INICIO A FIN DE JORNADA	ACERCAMIENTO ACCIDENTACION	CONTACTO DE	05	LAVADO DE MANOS USO DE MASCARILLA LAVADO DE MANOS	13
2- LABORAL	CONTACTO	COVID-19		LAVADO DE MANOS	
3- INSPECCION DE AREA	TRABAJO EN ALTURA	CAIDAS FRICCIONES	05	USO DE CASCOS Y CINTA DE UTER	13
4- MANIPULACION HERRAMIENTA	MANTILLA BANDELLA	GOLPES	18	INSPECCION DE HERRAMIENTA	24
5- ACABADO DE MATERIAL	MADERA CON CLAVO	INCANOS INCORPORACION	18	ACABADO MATERIAL DESPUES DE SACAR CLAVOS	24
7- HABILITACION DE CASAS MICHOS	CIRCULAR	DERIVACION ASTILLAS ALA UTER	13	INSPECCIONAR Y USAR EPP CORRECTAMENTE GAFAS	18
8- FIN DE JORNADA	DESORDEN EN EL TRABAJO	TROPEZOS	18	ORDEN Y LIMPIEZA	24
10-					
11-					
12-					

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

SEVERIDAD	FRECUENCIA				
	Común	Ha sucedido	Podría suceder	Raro que suceda	Prácticamente imposible que suceda
	A	B	C	D	E
CATASTRÓFICO	1	2	4	7	11
FATALIDAD	2	3	5	8	12
PERMANENTE	3	6	9	13	17
TEMPORAL	4	10	14	18	21
MEJOR	5	15	19	22	25

NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE CORRECCIÓN
ALTO	Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.	0 - 24 HORAS
MEDIO	Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.	0 - 72 HORAS
BAJO	Este riesgo puede ser tolerable.	1 MES

RIESGO ALTO : 1 - 8
 RIESGO MEDIO : 9 - 15
 RIESGO MENOR : 16 - 25

Elaborado por: Diana Rodríguez Yesson
Revisado y Aprobado por: [Firma]
Previsionista Contratista (SI EXISTE):
Ingeniero Contratista (SI EXISTE):

Fecha: 05/11/2021
Fecha: 05/11/21
Fecha:
Fecha:

PERSONAL ASIGNADO PARA LA TAREA

Mi supervisor me explicó de manera clara las tareas asignadas y me informó todo sobre los peligros existentes. He entendido y quiero mantener mi día libre de ACCIDENTES.

Nro	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO - FUNCIÓN	FIRMA
1	71392139	Jana Rodriguez Yerson	Ay	
2	91369238	Salmosas Castro Anívar	OP	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SEVERIDAD	CRITERIOS PARA SEVERIDAD (CONSECUENCIA)			CRITERIOS PARA FRECUENCIA (PROBABILIDAD)		
	LESIÓN PERSONAL	Daño a la propiedad	Daño al proceso	Probabilidad	Probabilidad + Frecuencia	Frecuencia de exposición
CATASTRÓFICO	Varías fatalidades. Varías personas con lesiones permanentes.	Pérdida por un monto superior a US\$ 100.000	Paralización del proceso de más de fines o paralización definitiva	Común (muy probable)	Sucede con demasiada frecuencia	Muchas(6 o más) personas expuestas. Varías veces al día.
FATALIDAD (pérdida mayor)	Una fatalidad. Estado vegetal.	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 10.000 y US\$ 100.000	Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.	Ha sucedido (Probable)	Sucede con frecuencia	Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
Pérdida Permanente	Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas.	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 5.000 y US\$ 10.000	Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana	Podría suceder (Posible)	Sucede ocasionalmente	Pocas(1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas ocasionalmente.
Pérdida Temporal	Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesiones por posición ergonómica	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 1.000 y US\$ 5.000	Paralización de 1 día	Raro que suceda (Poco Probable)	Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra.	Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.
Pérdida Menor	Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves	Pérdida por un monto menor a US\$ 1.000	Paralización menor de 1 día	Prácticamente imposible que suceda.	Muy rara vez ocurre. Improbable que ocurra.	Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

 FIRMA: CAPATAZ / M.O.
 Nombre: CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
 DNI:

 SUPERVISOR SBOGA

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

 VB:
 Nombre:

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

 FIRMA: ING. CAMPO / ING. RESIDENTE
 Nombre:
 DNI: