

PERSONAL ASIGNADO PARA LA TAREA

Mi supervisor me explicó de manera clara las tareas asignadas y me informó todo sobre los peligros existentes. He entendido y quiero mantener mi día libre de ACCIDENTES.

Nro.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO - FUNCIÓN	FIRMA
1	90414385	Berrios Navarro Guillermo	Peón	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS PARA SEVERIDAD (CONSECUENCIA)				CRITERIOS PARA FRECUENCIA (PROBABILIDAD)		
SEVERIDAD	LESIÓN PERSONAL	Daño a la propiedad	Daño al proceso	Probabilidad	Probabilidad e Frecuencia	Frecuencia de exposición
CATASTRÓFICO	Varias fatalidades. Varias personas con lesiones permanentes	Pérdida por un monto superior a US\$ 100.000	Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.	Común (muy probable)	Sucede con demasiada frecuencia	Muchas (6 ó más) personal expuestas. Varias veces al día
FATALIDAD (Pérdida mayor)	Una fatalidad. Estado vegetal	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 100.000 y US\$ 100.000	Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.	Ha sucedido (Probable)	Sucede con frecuencia	Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día
Pérdida Permanente	Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 5.000 y US\$ 10.000	Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.	Podría suceder (Posible)	Sucede ocasionalmente	Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas ocasionalmente
Pérdida Temporal	Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesiones por posición ergonómica	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 1.000 y US\$ 5.000	Paralización de 1 día	Raro que suceda (Poco probable)	Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra	Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente
Pérdida Menor	Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves	Pérdida por un monto menor a US\$ 1.000	Paralización menor de 1 día	Prácticamente imposible que suceda	Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra	Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente

FIRMA: CAPATAZ / M.O
 Nombre:
 DNI:

VB: SUP. SSOMA / JSSOMA / SGO
 / GO
 Nombre:
 DNI:

FIRMA: ING. CAMPO / ING. RESIDENTE
 Nombre:
 DNI:



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

**SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
HIGIENE Y MEDIOAMBIENTE**

Código: PG-SSOMA-CGL012

Verión: 03

Aprobado: 06/01/2020

Página: 1 de 2

OBRA: *Monte Verde II* FECHA: *18-06-21*
 NOMBRE DE LA TAREA O TRABAJO: *Acercamiento de Paralelos*

EMPRESA EJECUTORA	EPP Específico / EPC: <i>Guantes, guardas de manos</i>	Normas Legales: Norma G-0.50 Seguridad Durante la Construcción / DS. N° 011-2019-TR / Ley 29783
	Equipos y Herramientas: <i>Troncha, Codo, etc</i>	
	Ubicación / Area / Lugar: <i>Eje N° 1 B</i>	
	Responsable del Cumplimiento: <i>Cyber Contratos Vergara</i>	

TABLA DE PELIGROS POTENCIALES	GASES DE COMBUSTIÓN	GASES ATRAPADOS EN EL TERRENO	GASES INFLAMABLES	PRESENCIA DE POLVO
MATERIAL INFLAMABLE Y PELIGROSO	RUIDO POR USO DE MÁQUINAS	VIBRACIONES POR MÁQUINAS	AMBIENTE DE TRABAJO MUY CALIENTE	AMBIENTE DE TRABAJO MUY FRÍO
INADECUADO CABLEADO	SOBRE CARGA DE TOMACORRIENTES	TORMENTA ELÉCTRICA	RADIACIONES NO IONIZANTES	RADIACIONES IONIZANTES
DESORDEN EN EL LUGAR DE TRABAJO	EJECUCIÓN DE TRABAJO EN ALTURA	ACCESOS INADECUADOS O ACCIDENTADOS	ESTRUCTURAS INESTABLES	EQUIPO DE IZAJE Y CARGAS SUSPENDIDAS
VEHÍCULO Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO	CAÍDA DE OBJETOS	HERRAMIENTAS O EQUIPOS CORTANTES	ESPACIOS CONFINADOS	TRABAJOS SUBTERRÁNEOS
TRABAJO REPETITIVO	MANIPULACIÓN DE CARGA PESADA	ESCALA ILUMINACIÓN	BACTERIAS Y HONGOS	OTROS

PASO DE LA TAREA	PELIGRO(S)	RIEGO(S) POTENCIAL(ES)		VALORACIÓN RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS / CONTROLES A IMPLEMENTARSE	VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL
1- <i>Imposición de cava</i>	<i>desmonte</i>	<i>Caídas</i>	<i>Cortes</i>	<i>18</i>	<i>uso de casco</i>	<i>22</i>
2- <i>de trabajo</i>	<i>desorde</i>	<i>Tropiezos</i>			<i>de EPPS</i>	
3- <i>Acercamiento de</i>	<i>Polvo</i>	<i>Inhalación de polvo</i>		<i>18</i>	<i>uso de guantes lentes</i>	<i>22</i>
4- <i>Cerámico</i>	<i>Cerámico rota</i>	<i>Cortes mutilaciones</i>			<i>mascarilla</i>	
5- <i>600-19</i>	<i>acercamiento</i>	<i>atrasación de la persona</i>		<i>05</i>	<i>Desconexión de la red</i>	<i>08</i>
6- <i>de personas</i>	<i>de personas</i>	<i>de la temperatura</i>			<i>uso de mascarilla</i>	
7- <i>Termino de</i>	<i>caer</i>	<i>Caídas</i>	<i>Cortes</i>	<i>18</i>	<i>orden y</i>	<i>22</i>
8- <i>de</i>	<i>desorde</i>	<i>Tropiezos</i>			<i>limpieza</i>	
9-						
10-						
11-						
12-						

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO						
SEVERIDAD	FRECUENCIA					
	Común	Ha sucedido	Podría suceder	Raro que suceda	Prácticamente imposible que suceda	
	A	B	C	D	E	
CATASTRÓFICO	1	2	3	4	5	11
FATALIDAD	2	3	4	5	6	12
PERMANENTE	3	4	5	6	7	13
TEMPORAL	4	5	6	7	8	14
MEJOR	5	6	7	8	9	15

NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE CORRECCIÓN
ALTO	Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.	0 - 24 HORAS
MEDIO	Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.	0 - 72 HORAS
BAJO	Este riesgo puede ser tolerable.	1 MES

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	Prevencionista Contratista (SI EXISTE)	Ingeniero Contratista (SI EXISTE)
<i>E. P. Vergara</i>			
Fecha: <i>18-06-21</i>	Fecha:	Fecha:	Fecha: